

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji ppoż wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pałacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze
ADRES INWESTYCJI : ul.Parkowa 8
58-379 Czarny Bór
INWESTOR : Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
ADRES INWESTORA : ul.Parkowa 8
58-379 Czarny Bór
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 65.40 % R, S
Zysk [Z] 10.50 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $2.20 \cdot (1.53 + 3.025 + 1.41 + 0.9 + 0.98) - 0.9 \cdot 2.0$	m ² m ²	15.459	
				RAZEM	15.459
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $0.75 \cdot 1.45 \cdot 0.085$	m ³ m ³	0.092	
				RAZEM	0.092
3	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi poz.1*0.15+poz.2	m ³ m ³	2.411	
				RAZEM	2.411
4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.3	m ³ m ³	2.411	
				RAZEM	2.411
5	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu poz.4*1.8	t t	4.340	
				RAZEM	4.340
6	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu po skutym fundamencie z zatarciem na ostro $0.75 \cdot 1.45$	m ² m ²	1.088	
				RAZEM	1.088
7	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. $5.36 \cdot 2.2 + 1.28 \cdot 2.2 - 1.0 \cdot 2.0$	m ² m ²	12.608	
				RAZEM	12.608
8	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.7*2	m ² m ²	25.216	
				RAZEM	25.216
12	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 18.10	m ² m ²	18.100	
				RAZEM	18.100
13	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit Krotność = 2 poz.12	m ² m ²	18.100	
				RAZEM	18.100
14	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.11	m ² m ²	25.216	
				RAZEM	25.216
15	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem {sufit}18.10 {stare tynki ścian}[(6.95+2.85)*2*2.2-1.0*2.0-5.36*2.2]	m ² m ² m ²	18.100 29.328	
				RAZEM	47.428
16	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 18.1	m ² m ²	18.100	
				RAZEM	18.100
17	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.16	m ² m ²	18.100	
				RAZEM	18.100
18	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.17	m ² m ²	18.100	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.100
19	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi metalowe jednoskrzydłowe EI60	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000